



# GUIDE UTILISATEUR

Application NF Habitat

---




# SOMMAIRE

Application NF HABITAT.....	2
Interface .....	4
Accueil.....	5
Filtres recherche projets .....	6
Projets à blanc.....	7
Créer un nouveau projet à blanc.....	8
Informations (page d'accueil du projet contractualisé ou du projet à blanc) .....	9
Configurateur technique .....	10
Configurateur Profil.....	11
Importation d'un projet.....	12
Exigences (affichage par Rubriques) .....	13
Exigences (affichage par Lots techniques) .....	14
Affichage d'une exigence.....	15
Filtre des exigences.....	16
Module Feed-back.....	17
Export des données.....	18
Membres de l'équipe .....	20
Assignation des lots.....	21
Dépôt des documents.....	22



# Application NF HABITAT



## ACCES AU REFERENTIEL NF HABITAT DEPUIS LES OUTILS DE CONCEPTION

*Les exigences des projets de certification NF Habitat et NF Habitat HQE sont désormais accessibles à l'ensemble des équipes de maîtrise d'œuvre au travers de l'application NF Habitat disponible :*

- *Via un accès web*
- *Via un plugin (ArchiCAD et REVIT)*

*Au-delà de la consultation des exigences, l'application NF Habitat de communiquer et d'en assurer le suivi*

## LES AVANTAGES DE CE NOUVEL OUTIL

1. Un **accès depuis un navigateur web** pour l'ensemble des intervenants
2. Un **accès direct aux exigences** dans les logiciels de conception
3. Un **suivi** de la prise en compte des exigences
4. Une **communication** avec l'ensemble de l'équipe de conception

---

# Interface



# Accueil

The screenshot displays the 'Accueil' (Home) page of the NF Habitat software. The interface features a red header bar with the 'NF Habitat' logo and navigation icons. A red bar below the header contains the 'Rapport' tab (1) and the 'Rapport à Blanc' tab (2). The main content area lists four projects, each with a progress bar and details:

- NFH173537 - Auto Evaluation** (Brouillon): 78 % progress. Details: Nom de l'opération, Maître d'ouvrage, Applicatif Construction Logement V2.2 (01/05/2017), Marque NF Habitat HQE.
- NFH180310 - Auto Evaluation** (Brouillon): 99 % progress. Details: Nom de l'opération, Maître d'ouvrage, Applicatif Construction Logement V2.2 (01/05/2017), Marque NF Habitat HQE.
- NFH180435 - Auto Evaluation** (En attente de correction par l'intervenant): 100 % progress. Details: Maître d'ouvrage, Applicatif Construction Logement V3.0 (01/02/2018), Marque NF Habitat HQE.
- NFH181780 - Auto Evaluation** (Brouillon): 100 % progress.

The bottom of the screen features a red bar with a house icon and a green 'RECETTE' banner.



- ❖ Affichage de la liste des projets de certification contractualisés (1),
- ❖ L'onglet « Projets à blanc » (2),
- ❖ Filtre des projets (3),
- ❖ Informations sur l'utilisateur connecté (4)
- ❖ Accès aux fonctions « Synchroniser », « Module Feedback » et « Plus d'options » (5)

## Filtres recherche projets

NF Habitat

**Filtrer**

1 Numéro de contrat

2 Type de mission

3 Nom de l'opération

4 Maître ouvrage

5 Statut

Réinitialiser Annuler Appliquer



- ❖ Filtre les projets par numéro de contrat **(1)**
- ❖ Filtre les projets par type de mission **(2)**
- ❖ Filtre les projets par nom de l'opération **(3)**
- ❖ Filtre les projets par maîtrise d'ouvrage **(4)**
- ❖ Filtre les projets par statut de la mission **(5)**

# Projets à blanc

NF Habitat

3 4 5

1 Rapport 2 Rapport à Blanc

**Démon**  
Brouillon  
36 %

Nom de l'opération  
Maître d'ouvrage  
Applicatif Construction Logement V3.3 (03/03/2020)  
Marque NF Habitat HQE

6 7 8

**C**  
Brouillon  
36 %

Nom de l'opération  
Maître d'ouvrage  
Applicatif Construction Logement V3.3 (03/03/2020)  
Marque NF Habitat HQE

**R**  
Brouillon  
36 %

Nom de l'opération  
Maître d'ouvrage  
Applicatif Construction Logement V3.3 (03/03/2020)  
Marque NF Habitat HQE

**C**  
Brouillon  
36 %

RECETTE



- ❖ L'onglet « Projets à blanc » (1),
- ❖ Affichage de la liste des projets à blanc (2),
- ❖ Créé un nouveau projet à blanc (3),
- ❖ Informations sur l'utilisateur connecté (4)
- ❖ Accès aux fonctions « Synchroniser », « Module Feedback » et « Plus d'options » (5)
- ❖ Permet de modifier le libellé du projet à blanc (6)
- ❖ Permet de supprimer la copie locale du projet (7)
- ❖ Permet de supprimer le projet à blanc (8)

# Créer un nouveau projet à blanc

NF Habitat

8 ← Ajouter un rapport à blanc 7 ✓

Nom du rapport

1 Entrez un nom...

Société

CERQUAL

Activité

2 Construction

Rénovation

Propriété

3 Non Applicable

Certification Recherchée

4 NF Habitat

NF Habitat HQE

Profil HQE

5 Niveau d'entrée

Niveau supérieur

Typologie(s)

6 Collectif

RECETTE



- ❖ Permet de renseigner le **Nom** du projet à blanc (1),
- ❖ Permet de sélectionner l'**Activité** (2),
- ❖ Permet de sélectionner le type de **Propriété** (3),
- ❖ Permet de sélectionner la **Certification Recherchée** (4)
- ❖ Permet de renseigner le **Profil HQE** recherché (5)
- ❖ Permet de renseigner la **Typologie** des bâtiments à certifier (6)
- ❖ Valide la configuration du projet à blanc (7)
- ❖ Permet de revenir à la liste des projets à blanc (8)

Nota :

*Les informations à renseigner sont identiques à l'outil d'évaluation actuel*

## Informations (page d'accueil du projet contractualisé ou du projet à blanc)

6

NF Habitat

NFH180435

3 4 5

Contrat

NFH180435

COLLECTIFS\* 31

Bâtiment(s)

1

Processus

Processus Allégé 2

Applicatif

Construction Logement V3.0 (01/02/2018)

Destination

Logement

Marque

NF Habitat HQE 

Profil HQE

Niveau supérieur

Labels

Label Effinergie +

A B C D E F G H

RECETTE

- ❖ Synthèse des informations concernant le **Contrat (1)**,
- ❖ Synthèse des informations concernant le **Projet** (opération, rapport) **(2)**,
- ❖ Permet d'**exporter les exigences du projet** en excel et en pdf **(3)**,
- ❖ Informations sur l'utilisateur connecté **(4)**,
- ❖ Accès aux fonctions « Synchroniser », « Module Feedback » et « Plus d'options » **(5)**,
- ❖ Permet de revenir à la liste des projets à blanc **(6)**

Onglet de navigation :

- ❖ Accès aux **Informations** du projet **(A)**,
- ❖ Accès au **Configurateur projet (B)**,
- ❖ Accès au **Configurateur de profil** <sup>(1)</sup> **(C)**
- ❖ Accès à l'**Import d'un projet à blanc (D)**,
- ❖ Accès à la **Liste des exigences** du projet **(E)**,
- ❖ Accès à la synthèse des **Résultats** du projet **(F)**,
- ❖ Accès à la **Gestion de l'équipe** du projet **(G)**,
- ❖ Accès aux **Documents** du projet **(H)**

<sup>(1)</sup> Le configurateur de profil est accessible uniquement pour les opérations HQE niveau supérieur

# Configurateur technique

NF Habitat

6 ← NFH180435 ✓

2 3 4 5

### Caractéristiques du bâtiment

i 76 exigences exclues : Appliqué le 12/12/2019 20:24:23

1

**Parc de stationnement**

N/D Sans Avec

Couvert x

**Local poubelle**

N/D Sans Avec

Local intérieur x

**Cheminement et/ou circulations extérieurs/coursives extérieures**

N/D Sans Avec

**Espaces verts**

N/D Sans Avec

**Panneaux photovoltaïques**

N/D Sans Avec

RECEPTE

- ❖ Informations du projet à renseigner (1),
- ❖ Valide les informations renseignées dans le configurateur technique (2),
- ❖ Permet d'exporter les exigences du projet en excel et en pdf (3),
- ❖ Informations sur l'utilisateur connecté (4),
- ❖ Accès aux fonctions « Synchroniser », « Module Feedback » et « Plus d'options » (5),
- ❖ Permet de revenir à la liste des projets à blanc (6)

# Configurateur Profil

NF Habitat

NFH180435

Profil global :

Très Performant 6 ★    **Excellent** 7 à 9 ★    Exceptionnel 10 à 12 ★

Choix des exigences par engagement ⓘ    Appliqué le 16/12/2019 11:44:29

8 **Qualité de vie** ★ ★ ★ ★    Respect de l'environnement ★ ★ ★ ★    Performance économique ★ ★ ★ ★

Score visé sur l'engagement : 94/212 (44 %) - Point(s) manquant(s) pour la prochaine étoile : 76

> Sécurité et sûreté [8/14]

Code	Description	Niveau de performance
SE.1.1.18	Les garde-corps des logements font l'objet d'au moins une disposition permettant de diminuer le risque d'escalade, au choix dans la liste suivante : <ul style="list-style-type: none"> <li>Hauteur des garde-corps des logements (y compris allèges) supérieure d'au moins 0,10 m à la hauteur requise dans la norme NF P01-012 en vigueur ;</li> <li>Fenêtres et portes-fenêtres des logements équipées d'un système de blocage de l'ouverture (par exemple entrebâilleur) empêchant leur ouverture complète par un enfant ou sont de type oscillo-battant ;</li> <li>Simple barreaudage vertical conforme à la norme NF P01-012 ;</li> <li>Face interne lisse ;</li> <li>Face interne pourvue d'une trame grillagée résistante (pas de grillage souple), d'une largeur de trame &lt; 5 cm ou d'une hauteur de trame &lt; 3 cm ;</li> <li>Dispositif anti-franchissement en tête de la protection, destiné à s'opposer au basculement fortuit par dessus le garde-corps après escalade. Pour être efficace, ce dispositif doit être en retrait des appuis utilisables pour l'escalade d'une distance supérieure à 15 cm. Il peut être constitué d'une lisse continue rapportée à l'intérieur du garde-corps, d'un support continu de balconnières, etc.;</li> <li>Autre dispositif dont l'efficacité est démontrée par le Maître d'ouvrage (ex.: inclinaison du garde-corps vers l'intérieur).</li> </ul>	3 points

Sans objet

3 points

RECETTE

- ❖ Informations du profil à renseigner (1),
- ❖ Valide les informations renseignées dans le configurateur de profil (2),
- ❖ Permet d'exporter les exigences du projet en excel et en pdf (3),
- ❖ Informations sur l'utilisateur connecté (4)
- ❖ Accès aux fonctions « Synchroniser », « Module Feedback » et « Plus d'options » (5)
- ❖ Permet de revenir à la liste des projets (6)
- ❖ Affiche le résultat du profil global visé (7)
- ❖ Onglets permettant de naviguer entre les 3 engagements (8)

# Importation d'un projet

- ❖ Informations du profil à renseigner (1),
- ❖ Valide les informations renseignées dans le configurateur de profil (2),
- ❖ Permet d'exporter les exigences du projet en excel et en pdf (3),
- ❖ Informations sur l'utilisateur connecté (4)
- ❖ Accès aux fonctions « Synchroniser », « Module Feedback » et « Plus d'options » (5)
- ❖ Permet de revenir à la liste des projets (6)
- ❖ Affiche le résultat du profil global visé (7)
- ❖ Onglets permettant de naviguer entre les 3 engagements (8)

# Exigences (affichage par Rubriques)

NF Habitat

NFH180435

Rubriques

Lots techniques

Système de Management Responsable	6 / 6
Chantier à faibles nuisances	1 / 1
Généralités	6 / 6
Dispositions générales	6 / 6
Qualité de vie	192 / 192
Sécurité et sûreté	13 / 13
Qualité de l'air intérieur	31 / 31
Qualité de l'eau	9 / 9
Résilience vis-à-vis des risques	2 / 2
Fonctionnalités des lieux	47 / 47
Confort hygrothermique	12 / 12
Qualité Acoustique	38 / 38
Confort visuel	10 / 10
Services et Transports	13 / 13

RECETTE

- ❖ Affichage des exigences par **Rubrique (1)**,
- ❖ Accès au **filtre** des exigences **(2)**,
- ❖ Permet d'**exporter les exigences du projet** en excel et en pdf **(3)**,
- ❖ Informations sur l'utilisateur connecté **(4)**
- ❖ Accès aux fonctions « Synchroniser », « Module Feedback » et « Plus d'options » **(5)**
- ❖ Permet de revenir à la liste des projets **(6)**
- ❖ Affiche les exigences par **Lots techniques (7)**
- ❖ Indique le nombre d'exigences prises en compte dans l'**Enjeu** ou la **Rubrique (8)**

# Exigences (affichage par Lots techniques)

Lot technique	Progression	Nombre
Ascenseurs - Monte charge	5 / 5	5 / 5
Carrelage faïences / sols durs	3 / 3	3 / 3
Chape	2 / 2	2 / 2
Charpente - Ossature bois	1 / 1	1 / 1
Chauffage - ECS - Climatisation	65 / 65	65 / 65
Cloisons-doublage-faux-plafonds	1 / 1	1 / 1
Conception Architecturale	124 / 124	124 / 124
Dispositions générales	15 / 15	15 / 15
Electricité courants faibles	17 / 17	17 / 17
Electricité courants forts	40 / 40	40 / 40
Espaces verts	4 / 4	4 / 4
Menuiseries extérieures / Occultations	1 / 1	1 / 1
Menuiseries intérieures	3 / 3	3 / 3
Métallerie-serrurerie	2 / 2	2 / 2

- ❖ Affichage des exigences par **Lots techniques (1)**,
- ❖ Accès au **filtre** des exigences **(2)**,
- ❖ Permet d'**exporter les exigences du projet** en excel et en pdf **(3)**,
- ❖ Informations sur l'utilisateur connecté **(4)**
- ❖ Accès aux fonctions « Synchroniser », « Module Feedback » et « Plus d'options » **(5)**
- ❖ Permet de revenir à la liste des projets **(6)**
- ❖ Affiche les exigences par **Rubriques (7)**
- ❖ Indique le nombre d'exigences prises en compte dans le **lot technique (8)**

# Affichage d'une exigence

NF Habitat

NFH180435

Entrer un mot ou le code de l'exigence ...

Métallerie-serrurerie 2 / 2

**SE.1.1.16 - Tous Les garde-corps de l'opération conformes aux normes**

Confirmé

L'ensemble des garde-corps du bâtiment (parties communes et logements/appartements) et de ses abords à la charge du Maître d'ouvrage est conforme aux normes NF P01-012 et NF P01-013 (essais des garde-corps).

Espaces	Éléments
Bâtiment	Garde-corps

**Niveau de performance**

NF

**Mode de preuve**

CCTP Rapport de Contrôle Technique

**Lots techniques**

Métallerie/Serrurerie

**Résultats**

NF Non conforme Sans objet

**Commentaire**

Lot serrurerie §1.2. REGLEMENTATION p 2

**Échanges**

RECETTE



- ❖ Accès au **Filtre des exigences** (1),
- ❖ **Activation/désactivation du lien** avec les éléments du référentiel (2),
- ❖ Permet d'**exporter les exigences du projet** en excel et en pdf (3),
- ❖ Informations sur l'utilisateur connecté (4)
- ❖ Accès aux fonctions « Synchroniser », « Module Feedback » et « Plus d'options » (5)
- ❖ Permet de revenir à la liste des projets (6)
- ❖ Permet de **compléter le rapport avec la fonction flash** (7)
- ❖ Indique le **nombre d'exigence traité** sur le nombre total de la rubrique (8)
- ❖ **Accès aux documents annexes** de la rubrique (9)
- ❖ Indique le **statut de l'exigence** (10)
- ❖ Permet la **mise en forme du commentaire** (11)
- ❖ Accès aux **échanges BCF** sur l'exigence (12)
- ❖ Indique le **nombre d'échanges BCF** liés à cette l'exigence (13)

# Filtre des exigences

**Exigence**  
Entrer un mot ou le code de l'exigence ...

**1**

**Afficher**  
Affichage complet

**2**  
 Résultats non saisis  Résultats non conformes

**Configurateur de profil**  
 NF Habitat HQE 2 points  NF Habitat HQE 3 points

**3**

**Résultats**  
[Dropdown menu]

**4**

**Configurateur technique**  
 Exigences exclues  
 Résultats incohérents / caractéristiques techniques

**5**

**Commentaires**  
Tous

**6**

**Profil**  
Tous

**7**

**Espace**  
[Dropdown menu]

**8**

**Groupe d'Elément**  
Fenêtre ✕

**9**

**Statut**  
Tous

**10**

**Elément / Sous Elément**  
[Dropdown menu]

**11**



- ❖ Filtre « full text » sur le contenu et le code de l'exigence **(1)**,
- ❖ Filtre sur le résultat saisi **(2)**,
- ❖ Filtre sur les exigences sélectionnées dans le configurateur de profil **(3)**,
- ❖ Filtre sur le résultat obtenu **(4)**,
- ❖ Filtre sur les informations du configurateur techniques résultat obtenu **(5)**
- ❖ Filtre sur les commentaires **(6)**
- ❖ Filtre sur les profils **(7)**
- ❖ Filtre sur les espaces concernés **(8)**
- ❖ Filtre sur les groupes d'éléments concernés **(9)**
- ❖ Filtre sur les statuts des exigences **(10)**
- ❖ Filtre sur les éléments (ou sous-éléments) concernés **(11)**

# Module Feed-back

NF Habitat

Démo

**Lots techniques**

- Ascenseurs - Monte charge
- Carrelage faïences / sols durs
- Chape
- Charpente - Ossature bois
- Chauffage - ECS - Climatisation
- Cloisons-doublage-faux-plafonds
- Conception architecturale
- Couverture
- Dispositions générales
- Electricité courants faibles
- Electricité courants forts
- Espaces Verts
- Etanchéité
- Gros oeuvre

Noter cette application **1**

★ ★ ★ ★ ★

Commentaires (Points positifs et dysfonctionnements)

**2**

500 caractères restants

**Annuler** **Envoyer** **3**


RECETTE

✓

- ❖ Permet de noter le commentaire sur les fonctionnalités de l'application NF Habitat **(1)**,
- ❖ Permet d'indiquer les points positifs ou négatifs ou dysfonctionnement rencontrés **(2)**,
- ❖ Permet de nous envoyer votre commentaire **(3)**,

*Nota :*  
*Cette fonctionnalité est accessible depuis tous les onglets de navigation*

# Export des données



- ❖ Permet d'exporter toutes les exigences du projet au format PDF **(1)**,
- ❖ Permet d'exporter uniquement Non traitées les exigences « Non traitées » du projet au format PDF **(2)**,
- ❖ Permet d'exporter toutes les exigences du projet au format Excel **(3)**,

*Nota :*

*Cette fonctionnalité est accessible depuis tous les onglets de navigation*

# Résultats

**6** ← NFH180435

**1** Profil global : Non Atteint | Très Performant 6★ | Excel 7 à 9★

**2** Résultat de la certification NF Habitat : Conforme

**3** Résultat de la certification NF Habitat HQE : Conforme

**4** Qualité de vie : 43 % des points obtenus Score atteint 93/212 ★★☆☆

Respect de l'environnement : 13 % des points obtenus Score atteint 16/118 ★★☆☆

Performance économique : 16 % des points obtenus Score atteint 3/18 ★☆☆☆

**5** Résultats par rubrique

Système de Management Responsable Conforme	Chantier à faibles nuisances Conforme
Dispositions générales Conforme	Sécurité et sûreté Conforme
Qualité de l'air intérieur Conforme	Qualité de l'eau Conforme
Résilience vis-à-vis des risques Conforme	Fonctionnalités des lieux Conforme
Confort hygrothermique Conforme	Qualité Acoustique Conforme
Confort visuel Conforme	Services et Transports Conforme
Bâtiment connecté Conforme	Performance énergétique Conforme
Réduction des Consommations d'Eau Conforme	Utilisation des sols Conforme

RECETTE

- ❖ Résultat du Profil Global (1),
- ❖ Résultat de la certification NF Habitat (2),
- ❖ Résultat de la certification NF Habitat HQE (3),
- ❖ Résultats par Engagements (4)
- ❖ Résultats par Rubriques (5)
- ❖ Permet de revenir à la liste des projets (6)

# Membres de l'équipe

NF Habitat

NFH190314

Membres 1 Assignations des lots 7

**DURAND Marc**  
Habitat  
Responsable de programme  
[marc.durand@habitat.fr](mailto:marc.durand@habitat.fr)

**SAUMON Pierre**  
Conseil  
Réfèrent technique  
[pierre.saumon@conseil.fr](mailto:pierre.saumon@conseil.fr)

**MARIE Emilie**  
Bureau d'Etudes  
BE  
[emilie.marie@bureau-etudes.fr](mailto:emilie.marie@bureau-etudes.fr)

RECETTE



- ❖ Accès aux **Membres de l'équipe** projet (1),
- ❖ Permet d'**Ajouter un membre**<sup>(1)</sup> à l'équipe projet (2),
- ❖ Permet d'**exporter les exigences du projet** en excel et en pdf (3),
- ❖ Informations sur l'utilisateur connecté (4)
- ❖ Accès aux fonctions « Synchroniser », « Module Feedback » et « Plus d'options » (5)
- ❖ Permet de revenir à la liste des projets (6)
- ❖ Accès à l'assignation des lots aux membres de l'équipe projet (7)

<sup>(1)</sup> La déclaration des membres est identique dans l'outil de certification

# Assignment des lots

NF Habitat

2 3 4 5

6 ← NFH190314

Membres 1 Assignations des lots 7

Ascenseurs - Monte charge	EM
Carrelage faïences / sols durs	EM
Chape	EM
Charpente - Ossature bois	EM
Chauffage - ECS - Climatisation	EM
Cloisons-doublage-faux-plafonds	
Conception architecturale	
Couverture	
Dispositions générales	
Electricité courants faibles	
Electricité courants forts	
Espaces Verts	
Etanchéité	

RECETTE



- ❖ Accès aux **Membres de l'équipe** projet (1),
- ❖ Permet de **Modifier l'assignation**<sup>(2)</sup> des lots (2),
- ❖ Permet d'**exporter les exigences du projet** en excel et en pdf (3),
- ❖ Informations sur l'utilisateur connecté (4)
- ❖ Accès aux fonctions « Synchroniser », « Module Feedback » et « Plus d'options » (5)
- ❖ Permet de revenir à la liste des projets (6)
- ❖ Accès à l'assignation des lots aux membres de l'équipe projet (7)

<sup>(1)</sup> L'assignation des lots est identique dans l'outil de certification

# Dépôt des documents

NF Habitat

NFH180435

**Pour information**

Avant de téléverser des documents, chaque utilisateur reconnaît avoir pris connaissance et accepter sans réserves les dispositions suivantes :  
Le dépôt de pièces dans cet onglet relève de l'entière responsabilité du maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage est garant du contenu des documents qu'il dépose. En aucun cas la responsabilité de CERQUAL ne pourra être engagée s'il s'avère que les pièces font ressortir des conclusions contradictoires avec celles du rapport d'auto-évaluation ou d'auto-vérification réalisé par le Maître d'Ouvrage.

Vos documents peuvent être ajoutés via un glisser/déposer.

TYPE	NOM	COMMENTAIRE	DATE	ACTIONS
Outil de calcul	DO1700396- OPH- Plessis Robinson - 32 Igt-Eval APD - 181127-V1.xlsx	Analyse plans APD	07/01/2019 13:59:41	
Autres	DO1700396_Plessis Robinson_OPH_AES_20171107.pdf	Analyse de site	07/01/2019 14:00:22	
Autres	DO1700396_Plessis Robinson_OPH_CCP_20171106.pdf	Charte chantier propre	07/01/2019 14:00:45	

RECETTE

- ❖ Permet **Déposer un document via un glisser/déposer (1)**,
- ❖ Permet de **Déposer un document via l'explorateur de fichier (2)**,
- ❖ Permet d'**exporter les exigences du projet** en excel et en pdf **(3)**,
- ❖ Informations sur l'utilisateur connecté **(4)**
- ❖ Accès aux fonctions « Synchroniser », « Module Feedback » et « Plus d'options » **(5)**
- ❖ Permet de revenir à la liste des projets **(6)**
- ❖ Permet de supprimer un document déposé **(7)**